

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 137286/19/SGDY/Z1

Zastępuje sprawozdanie z badań nr 137286/19/SGDY z dnia 2019-04-01

Zleceniodawca SWITZERLAND PHARMACY AG GROSSPETERANLAGE 29 CH-4052 BASEL		Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) NATURE ESSENCE ENERGYSTART 50 ml Partia: 24022017A Data przydatności: 15-12-2020 Stan próbki bez zastrzeżeń
Data przyjęcia próbki:	2019-03-25	Zlecenie z dnia 2019-03-21 Próbki dostarczone przez Zleceniodawcę
Data zakończenia badań:	2019-04-01	
Data utworzenia sprawozdania:	2019-04-16	

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik
* Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych	PN-EN ISO 4833-1:2013-12	jtk/ml	<1
* Liczba grzybów (pleśnie i drożdże)	PN-ISO 7954:1999	jtk/ml	<1
* Obecność Escherichia coli	PN-ISO 7251:2006		nieobecne w 1ml
* Obecność gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)	PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005		nieobecne w 1ml
* Obecność Salmonella spp.	PN-EN ISO 6579-1:2017-04		nieobecne w 25ml

KONIEC SPRAWOZDANIA

 Autoryzował: Aleksandra Rzemek , Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii
 Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Wrocław 51-127, ul. Sulmierzycka 17

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95%. Nie uwzględniono niepewności pobierania próbek. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane u podwykonawcy

Strona 1 / 1

Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 27.03.2019

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 137284/19/SGDY/Z1

Zastępuje sprawozdanie z badań nr 137284/19/SGDY z dnia 2019-04-01

Zleceniodawca SWITZERLAND PHARMACY AG GROSPETERANLAGE 29 CH-4052 BASEL		Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) NATURE ESSENCE FATBURNSTART 50 ml Partia: 22022017A Data przydatności: 15-12-2020 Stan próbki bez zastrzeżeń
Data przyjęcia próbki:	2019-03-25	Zlecenie z dnia 2019-03-21 Próbki dostarczone przez Zleceniodawcę
Data zakończenia badań:	2019-04-01	
Data utworzenia sprawozdania:	2019-04-16	

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik
* Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych	PN-EN ISO 4833-1:2013-12	jtk/ml	<1
* Liczba grzybów (pleśnie i drożdże)	PN-ISO 7954:1999	jtk/ml	<1
* Obecność Escherichia coli	PN-ISO 7251:2006		nieobecne w 1ml
* Obecność gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)	PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005		nieobecne w 1ml
* Obecność Salmonella spp.	PN-EN ISO 6579-1:2017-04		nieobecne w 25ml

KONIEC SPRAWOZDANIA

 Autoryzował: Aleksandra Rzemek , Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii
 Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Wrocław 51-127, ul. Sulmierzycka 17

 Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95%. Nie uwzględniono niepewności pobierania próbek. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane u podwykonawcy

Strona 1 / 1

Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 27.03.2019

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 137287/19/SGDY/Z1

Zastępuje sprawozdanie z badań nr 137287/19/SGDY z dnia 2019-04-01

Zleceniodawca SWITZERLAND PHARMACY AG GROSPETERANLAGE 29 CH-4052 BASEL		Próbką (wg deklaracji Zleceniodawcy) NATURE ESSENCE IMMUNOSTART 50 ml Partia: 27022017A Data przydatności: 15-12-2020 Stan próbki bez zastrzeżeń	
Data przyjęcia próbki:	2019-03-25	Zlecenie z dnia 2019-03-21 Próbkę dostarczone przez Zleceniodawcę	
Data zakończenia badań:	2019-04-01		
Data utworzenia sprawozdania:	2019-04-16		

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik
* Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych	PN-EN ISO 4833-1:2013-12	jtk/ml	<1
* Liczba grzybów (pleśnie i drożdże)	PN-ISO 7954:1999	jtk/ml	<1
* Obecność Escherichia coli	PN-ISO 7251:2006		nieobecne w 1ml
* Obecność gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)	PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005		nieobecne w 1ml
* Obecność Salmonella spp.	PN-EN ISO 6579-1:2017-04		nieobecne w 25ml

KONIEC SPRAWOZDANIA

 Autoryzował: Aleksandra Rzemek , Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii
 Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Wrocław 51-127, ul. Sulmierzycka 17

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95%. Nie uwzględniono niepewności pobierania próbek. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane u podwykonawcy

Strona 1 / 1

Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 27.03.2019

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 137285/19/SGDY/Z1

Zastępuje sprawozdanie z badań nr 137285/19/SGDY z dnia 2019-04-01

Zleceniodawca SWITZERLAND PHARMACY AG GROSPETERANLAGE 29 CH-4052 BASEL		Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) NATURE ESSENCE MEMORYSTART 50 ml Partia: 23022017A Data przydatności: 15-12-2020 Stan próbki bez zastrzeżeń
Data przyjęcia próbki:	2019-03-25	Zlecenie z dnia 2019-03-21 Próbki dostarczone przez Zleceniodawcę
Data zakończenia badań:	2019-04-01	
Data utworzenia sprawozdania:	2019-04-16	

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik
* Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych	PN-EN ISO 4833-1:2013-12	jtk/ml	<1
* Liczba grzybów (pleśnie i drożdże)	PN-ISO 7954:1999	jtk/ml	<1
* Obecność Escherichia coli	PN-ISO 7251:2006		nieobecne w 1ml
* Obecność gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)	PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005		nieobecne w 1ml
* Obecność Salmonella spp.	PN-EN ISO 6579-1:2017-04		nieobecne w 25ml

KONIEC SPRAWOZDANIA

 Autoryzował: Aleksandra Rzemek , Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii
 Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Wrocław 51-127, ul. Sulmierzycka 17

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95%. Nie uwzględniono niepewności pobierania próbek. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane u podwykonawcy

Strona 1 / 1

Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 27.03.2019

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 137288/19/SGDY/Z1

Zastępuje sprawozdanie z badań nr 137288/19/SGDY z dnia 2019-04-01

Zleceniodawca SWITZERLAND PHARMACY AG GROSPETERANLAGE 29 CH-4052 BASEL		Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) NATURE ESSENCE STRESSSTOP 50 ml Partia: 28022017A Data przydatności: 15-12-2020 Stan próbki bez zastrzeżeń
Data przyjęcia próbki:	2019-03-25	Zlecenie z dnia 2019-03-21 Próbki dostarczone przez Zleceniodawcę
Data zakończenia badań:	2019-04-01	
Data utworzenia sprawozdania:	2019-04-16	

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik
* Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych	PN-EN ISO 4833-1:2013-12	jtk/ml	<1
* Liczba grzybów (pleśnie i drożdże)	PN-ISO 7954:1999	jtk/ml	<1
* Obecność Escherichia coli	PN-ISO 7251:2006		nieobecne w 1ml
* Obecność gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)	PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005		nieobecne w 1ml
* Obecność Salmonella spp.	PN-EN ISO 6579-1:2017-04		nieobecne w 25ml

KONIEC SPRAWOZDANIA

 Autoryzował: Aleksandra Rzemek , Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii
 Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Wrocław 51-127, ul. Sulmierzycka 17

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95%. Nie uwzględniono niepewności pobierania próbek. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane u podwykonawcy

Strona 1 / 1

Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 27.03.2019

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

